

Arbeitsprobe
ERSATZTEILKATALOG

Michael Westermayer
Technischer Grafiker

Kalkofenstraße 8b
D - 86932 Pürgen / Lengenfeld
Tel. +49 - (0) 8196 / 93 45 69
Fax. +49 - (0) 8196 / 93 45 75
Mobil 0171 - 6 02 07 79
mic.west@t-online.de

Schutzrohrsetzmodul 300, komplett RSM-15,5 NW350-NW500 1/1
Artikel 58.6.01 1-4
Art. -Nr. Stck. Bezeichnung


58.6.02	1	Setzkopfgehäuse 300, komplett (Einzelteile siehe Artikel 58.6.02)
58.6.07	1	Rohrführg 200/300, komplett RSM-15,5 (Einzelteile siehe Artikel 58.6.07)
58.6.12	1	Setzkopf 300, komplett 3 x 15,5 (Einzelteile siehe Artikel 58.6.12)
58.6.14	1	Adapter 300, NW350 (Einzelteile siehe Artikel 58.6.14)
58.6.15	1	Adapter 300, NW400 (Einzelteile siehe Artikel 58.6.15)
58.6.16	1	Adapter 300, NW450 (Einzelteile siehe Artikel 58.6.16)
58.6.17	1	Adapter 300, NW500 (Einzelteile siehe Artikel 58.6.17)
58.61.67	1	Adapter Zwischengrößen
58.61.84	1	Schutzrohrgreifer links NW300 - 400
58.61.85	1	Schutzrohrgreifer rechts NW300 - 400
58.61.86	1	Schutzrohrgreifer links NW450 - 700
58.61.87	1	Schutzrohrgreifer rechts NW450 - 700
58.9	1	Kombikamera
58.9.01	1	Gelenkwelle links
58.9.02	1	Gelenkwelle rechts
90.018	2	Inbusschraube M5 x 12
90.043	4	Inbusschraube M4 x 10
90.129	4	Inbusschraube M6 x 10

Setting module for protective ducting 300, complete RSM-15.5 NW350-NW500 1/1
Item 58.6.01 1-4
Item no. Qty Description

58.6.02	1	Casing of setting head 300, complete (For components see section 58.6.02)
58.6.07	1	Pipe duct 200/300, complete RSM-15.5 (For components see section 58.6.07)
58.6.12	1	Setting head 300, complete 3 x 15.5 (For components see section 58.6.12)
58.6.14	1	Adapter 300, NW350 (For components see section 58.6.14)
58.6.15	1	Adapter 300, NW400 (For components see section 58.6.15)
58.6.16	1	Adapter 300, NW450 (For components see section 58.6.16)
58.6.17	1	Adapter 300, NW500 (For components see section 58.6.17)
58.61.67	1	Adapter in-between size
58.61.84	1	Grip protective ducting left NW300 - 400
58.61.85	1	Grip protective ducting right NW300 - 400
58.61.86	1	Grip protective ducting left NW450 - 700
58.61.87	1	Grip protective ducting right NW450 - 700
58.9	1	Multipurpose camera
58.9.01	1	Cardan shaft left
58.9.02	1	Cardan shaft right
90.018	2	Allen screw M5 x 12
90.043	4	Allen screw M4 x 10
90.129	4	Allen screw M6 x 10

Art. no. Quantité Désignation

58.6.01 1-4



Setzkopfgehäuse 300, komplett 1/2**Artikel 58.6.02 1-4****Art. - Nr. Stck. Bezeichnung**

08.2846	1	Steckdose 12 pol.
08.2913	1	Kabelverschraubung Pg 9
08.2959	2	Kabelverschraubung Pg 13
08.3102	2	Flanschdichtung
58.33.27	1	Winkelstecker 12 pol.
58.6.10	2	Ziellaser, komplett (Einzelteile siehe Artikel 58.6.10)
58.61.13	1	Bayonettflansch
58.61.15	1	Deckel unten
58.61.19	1	Achse
58.61.20	1	Stützrad
58.61.21	1	Achse
58.61.65	1	Hebel rechts (Stützrad)
58.61.66	1	Hebel links (Stützrad)
58.61.68	1	Durchführung
58.61.76	1	Adapterhebel rechts
58.61.77	1	Adapterhebel links
58.61.78	2	Sechskantschraube
58.61.79	2	Scheibe 6 x 30
58.61.82	1	Winkel rechts
58.61.83	1	Winkel links
58.61.93	1	Gehäuse komplett, bestehend aus:
58.61.16	1	. Gehäuse
58.61.17	1	. Deckel hinten
58.9.17	1	Sicherheitsventil und Entlüftung, komplett (Einzelteile siehe Artikel 58.9.17)
58.95.01	1	Dosenflansch
58.95.08	1	Dose Pneumatikstecker
58.95.83	2	Reduktion
90.015	12	Inbusschraube M4 x 8
90.024	4	Inbusschraube M6 x 25
90.187	2	Senkschraube mit Inbus M6 x 16
90.296	2	U-Scheibe für Senkschraube M6
90.484	2	Sechskantschraube M6 x 12
90.588	2	U-Scheibe für Senkschraube M8
90.651	4	Gewindestift M6 x 6
90.723	6	Sechskantschraube M5 x 16
90.790	2	Stellring 16/28 x 12
90.796	2	Senkschraube mit Inbus M8 x 16
90.926	6	Spannscheibe M5

Casing of setting head 300, complete 1/2**Item 58.6.02 1-4****Item no. Qty Description**

08.2846	1	Socket 12-channel
08.2913	1	Cable screw connection Pg 9
08.2959	2	Cable screw connection Pg 13
08.3102	2	Flange packing
58.33.27	1	Right angle socket, 12-channel
58.6.10	2	Target laser, complete (for components see section 58.6.10)
58.61.13	1	Bayonet-type flange
58.61.15	1	Lid, bottom
58.61.19	1	Axle
58.61.20	1	Support wheel
58.61.21	1	Axle
58.61.65	1	Lever right (support wheel)
58.61.66	1	Lever left (support wheel)
58.61.68	1	Duct
58.61.76	1	Adapter lever right
58.61.77	1	Adapter lever left
58.61.78	2	Hexagon bolt
58.61.79	2	Disk 6 x 30
58.61.82	1	Angle right
58.61.83	1	Angle left
58.61.93	1	Casing, complete, comprising:
58.61.16	1	. Casing
58.61.17	1	. Lid rear
58.9.17	1	Safety valve and airing, complete (for components see section 58.9.17)
58.95.01	1	Outlet-type flange
58.95.08	1	Socket connector for pneumatic system
58.95.83	2	Reduction
90.015	12	Allen screw M4 x 8
90.024	4	Allen screw M6 x 25
90.187	2	Countersunk screw with hexagon socket M6 x 16
90.296	2	Plain washer for countersunk screw M6
90.484	2	Hexagon bolt M6 x 12
90.588	2	Plain washer for countersunk screw M8
90.651	4	Set screw M6 x 6
90.723	6	Hexagon bolt M5 x 16
90.790	2	Set collar 16/28 x 12
90.796	2	Countersunk screw with hexagon socket M8 x 16
90.926	6	Strain washer M5

Art. no. Quantité Désignation

58.6.02 1-4

58.6.02 1-4

58.6.10 Bildtafel 58.6.10 figure 58.6.10

58.6.02 2-4 Bildtafel 58.6.02 2-4 figure 58.6.02 2-4

58.6.10 58.6.15 58.6.16 58.6.17 58.6.18 58.6.19 58.6.20 58.6.21 58.6.22 58.6.23 58.6.24 58.6.25 58.6.26 58.6.27 58.6.28 58.6.29 58.6.30 58.6.31 58.6.32 58.6.33 58.6.34 58.6.35 58.6.36 58.6.37 58.6.38 58.6.39 58.6.40 58.6.41 58.6.42 58.6.43 58.6.44 58.6.45 58.6.46 58.6.47 58.6.48 58.6.49 58.6.50 58.6.51 58.6.52 58.6.53 58.6.54 58.6.55 58.6.56 58.6.57 58.6.58 58.6.59 58.6.60 58.6.61 58.6.62 58.6.63 58.6.64 58.6.65 58.6.66 58.6.67 58.6.68 58.6.69 58.6.70 58.6.71 58.6.72 58.6.73 58.6.74 58.6.75 58.6.76 58.6.77 58.6.78 58.6.79 58.6.80 58.6.81 58.6.82 58.6.83 58.6.84 58.6.85 58.6.86 58.6.87 58.6.88 58.6.89 58.6.90 58.6.91 58.6.92 58.6.93 58.6.94 58.6.95 58.6.96 58.6.97 58.6.98 58.6.99 58.6.100

90.015 90.016 90.017 90.018 90.019 90.020 90.021 90.022 90.023 90.024 90.025 90.026 90.027 90.028 90.029 90.030 90.031 90.032 90.033 90.034 90.035 90.036 90.037 90.038 90.039 90.040 90.041 90.042 90.043 90.044 90.045 90.046 90.047 90.048 90.049 90.050 90.051 90.052 90.053 90.054 90.055 90.056 90.057 90.058 90.059 90.060 90.061 90.062 90.063 90.064 90.065 90.066 90.067 90.068 90.069 90.070 90.071 90.072 90.073 90.074 90.075 90.076 90.077 90.078 90.079 90.080 90.081 90.082 90.083 90.084 90.085 90.086 90.087 90.088 90.089 90.090 90.091 90.092 90.093 90.094 90.095 90.096 90.097 90.098 90.099 90.100

58.6.10 58.6.15 58.6.16 58.6.17 58.6.18 58.6.19 58.6.20 58.6.21 58.6.22 58.6.23 58.6.24 58.6.25 58.6.26 58.6.27 58.6.28 58.6.29 58.6.30 58.6.31 58.6.32 58.6.33 58.6.34 58.6.35 58.6.36 58.6.37 58.6.38 58.6.39 58.6.40 58.6.41 58.6.42 58.6.43 58.6.44 58.6.45 58.6.46 58.6.47 58.6.48 58.6.49 58.6.50 58.6.51 58.6.52 58.6.53 58.6.54 58.6.55 58.6.56 58.6.57 58.6.58 58.6.59 58.6.60 58.6.61 58.6.62 58.6.63 58.6.64 58.6.65 58.6.66 58.6.67 58.6.68 58.6.69 58.6.70 58.6.71 58.6.72 58.6.73 58.6.74 58.6.75 58.6.76 58.6.77 58.6.78 58.6.79 58.6.80 58.6.81 58.6.82 58.6.83 58.6.84 58.6.85 58.6.86 58.6.87 58.6.88 58.6.89 58.6.90 58.6.91 58.6.92 58.6.93 58.6.94 58.6.95 58.6.96 58.6.97 58.6.98 58.6.99 58.6.100

90.015 90.016 90.017 90.018 90.019 90.020 90.021 90.022 90.023 90.024 90.025 90.026 90.027 90.028 90.029 90.030 90.031 90.032 90.033 90.034 90.035 90.036 90.037 90.038 90.039 90.040 90.041 90.042 90.043 90.044 90.045 90.046 90.047 90.048 90.049 90.050 90.051 90.052 90.053 90.054 90.055 90.056 90.057 90.058 90.059 90.060 90.061 90.062 90.063 90.064 90.065 90

Setzkopfgehäuse 300, komplett 1/2
Artikel 58.6.02 2-4
Art. -Nr. Stck. Bezeichnung


58.60.19	1	Zahnrad Z = 12
58.61.01	1	Schneckenwelle
58.61.02	1	Schneckenradsegment
58.61.03	1	Zahnrad Z = 26
58.61.04	1	Zahnrad Z = 56
58.61.05	1	Zahnrad Z = 26
58.61.06	2	Zahnrad Z = 33
58.61.07	1	Zahnrad Z = 45
58.61.08	1	Zahnstange
58.61.09	1	Anschlag
58.61.10	1	Antriebswelle
58.61.11	2	Welle
58.61.12	2	Welle
58.61.14	1	Distanzhülse
58.61.18	1	Welle
58.61.41	1	Flansch
58.61.50	1	Nabe
58.61.51	1	Klemmring
58.61.88	1	Hülse
58.95.12	1	Verschraubung
58.95.14	1	Schutzkappe
90.044	1	Inbusschraube M6 x 20
90.053	4	Federkeil 2 x 2 x 10
90.054	2	Federkeil 2 x 2 x 8
90.057	3	Federkeil 3 x 3 x 12
90.182	1	Senkschraube mit TORX M5 x 20
90.189	2	Sicherungsring für Bohrung Ø = 35
90.190	4	Sicherungsring für Bohrung Ø = 22
90.194	6	Sicherungsring für Welle Ø = 8
90.196	3	Sicherungsring für Welle Ø = 17
90.297	1	U-Scheibe für Senkschraube M5
90.568	1	Inbusschraube (niedriger Kopf) M5 x 12
90.721	4	Sicherungsring für Welle Ø = 10
90.791	1	Federkeil 8 x 7 x 20
90.792	1	Federkeil 5 x 5 x 25
90.794	2	Sicherungsring für Bohrung Ø = 40
92.154	1	O-Ring 11 x 1
92.576	2	Wellendichtring 17 x 7
92.581	2	Wellendichtring 12 x 6
92.647	1	Dicht - Abstreifring PUR

Casing of setting head 300, complete 1/2
Item 58.6.02 2-4
Item no. Qty Description

58.60.19	1	Gearwheel Z = 12
58.61.01	1	Worm gear shaft
58.61.02	1	Worm segment
58.61.03	1	Gearwheel Z = 26
58.61.04	1	Gearwheel Z = 56
58.61.05	1	Gearwheel Z = 26
58.61.06	2	Gearwheel Z = 33
58.61.07	1	Gearwheel Z = 45
58.61.08	1	Toothed rack
58.61.09	1	Limit stop
58.61.10	1	Motor shaft
58.61.11	2	Shaft
58.61.12	2	Shaft
58.61.14	1	Distance sleeve
58.61.18	1	Shaft
58.61.41	1	Flange
58.61.50	1	Hub
58.61.51	1	Locking ring
58.61.88	1	Sleeve
58.95.12	1	Screw connection
58.95.14	1	Protective cap
90.044	1	Allen screw M6 x 20
90.053	4	Spring-type wedge 2 x 2 x 10
90.054	2	Spring-type wedge 2 x 2 x 8
90.057	3	Spring-type wedge 3 x 3 x 12
90.182	1	Countersunk screw with TORX M5 x 20
90.189	2	Securing ring for boring Ø = 35
90.190	4	Securing ring for boring Ø = 22
90.194	6	Securing ring for shaft Ø = 8
90.196	3	Securing ring for shaft Ø = 17
90.297	1	Plain washer for countersunk screw M5
90.568	1	Allen screw (flat head) M5 x 12
90.721	4	Securing ring for shaft Ø = 10
90.791	1	Spring-type wedge 8 x 7 x 20
90.792	1	Spring-type wedge 5 x 5 x 25
90.794	2	Securing ring for boring Ø = 40
92.154	1	O-ring 11 x 1
92.576	2	Radial packing ring 17 x 7
92.581	2	Radial packing ring 12 x 6
92.647	1	Leakproof - Scraper ring PUR

Art. no. Quantité Désignation

58.6.02 2-4



Setzkopfgehäuse 300, komplett 1/1

Artikel 58.6.02 3-4

Art. -Nr.	Stck.	Bezeichnung
08.3006	3	Steckdose mit Kabel
58.53	1	Elektronik komplett, bestehend aus:
58.507	1	. Grundprint
58.508	1	. CPU Modul 598 St medium C Array
58.6.04	1	Ventileinheit RSM300
		(Einzelteile siehe Artikel 58.6.04)
58.60.26	1	Toleranzscheibe
58.61.48	1	Ventilhalter
90.007	2	Inbusschraube M4 x 12
90.728	2	Sicherungsmutter niedrig M4
90.795	2	Senkschraube mit Inbus M4 x 30
94.098	1	Kurvenrolle
96.014	1m	Schlauch schwarz
96.015	0,5m	Schlauch schwarz

08.3006	3	Steckdose mit Kabel
58.53	1	Elektronik komplett, bestehend aus:
58.507	1	. Grundprint
58.508	1	. CPU Modul 598 St medium C Array
58.6.04	1	Ventileinheit RSM300
		(Einzelteile siehe Artikel 58.6.04)
58.60.26	1	Toleranzscheibe
58.61.48	1	Ventilhalter
90.007	2	Inbusschraube M4 x 12
90.728	2	Sicherungsmutter niedrig M4
90.795	2	Senkschraube mit Inbus M4 x 30
94.098	1	Kurvenrolle
96.014	1m	Schlauch schwarz
96.015	0,5m	Schlauch schwarz

Casing of setting head 300, complete 1/1


Item 58.6.02 3-4

Item no.	Qty	Description
08.3006	3	Socket with cable
58.53	1	Electronic complete, comprising:
58.507	1	. Base print
58.508	1	. CPU module 598 St medium C Array
58.6.04	1	Valve unit RSM300
		(For components see section 58.6.04)
58.60.26	1	Compensation ring
58.61.48	1	Valve retainer
90.007	2	Allen screw M4 x 12
90.728	2	Counternut, low M4
90.795	2	Countersunk screw with hexagon socket M4 x 30
94.098	1	Cam roller
96.014	1 m	Tube, black
96.015	0.5 m	Tube, black

08.3006	3	Socket with cable
58.53	1	Electronic complete, comprising:
58.507	1	. Base print
58.508	1	. CPU module 598 St medium C Array
58.6.04	1	Valve unit RSM300
		(For components see section 58.6.04)
58.60.26	1	Compensation ring
58.61.48	1	Valve retainer
90.007	2	Allen screw M4 x 12
90.728	2	Counternut, low M4
90.795	2	Countersunk screw with hexagon socket M4 x 30
94.098	1	Cam roller
96.014	1 m	Tube, black
96.015	0.5 m	Tube, black

Art. no.	Quantité	Désignation
----------	----------	-------------

58.6.02 3-4



Setzkopfgehäuse 300, komplett 1/1**Artikel 58.6.02 4-4**

Art. -Nr.	Stck.	Bezeichnung
58.61.23	1	Verbindungssteg
58.61.28	1	Distanzblech
58.61.31	2	Gleitlager
58.61.33	1	Seitenwand links
58.61.34	1	Seitenwand rechts
58.61.35	2	Anschlag
58.61.36	1	Gabel
58.65.65	1	Gewindestift
90.017	10	Inbusschraube M5 x 10
90.018	4	Inbusschraube M5 x 12
90.270	1	Sicherungsmutter niedrig M5
90.468	2	Inbusschraube M5 x 8
93.590	1	Schwingelement M4

Art. -Nr.	Stck.	Bezeichnung
58.61.23	1	Verbindungssteg
58.61.28	1	Distanzblech
58.61.31	2	Gleitlager
58.61.33	1	Seitenwand links
58.61.34	1	Seitenwand rechts
58.61.35	2	Anschlag
58.61.36	1	Gabel
58.65.65	1	Gewindestift
90.017	10	Inbusschraube M5 x 10
90.018	4	Inbusschraube M5 x 12
90.270	1	Sicherungsmutter niedrig M5
90.468	2	Inbusschraube M5 x 8
93.590	1	Schwingelement M4


Casing of setting head 300, complete 1/1**Item 58.6.02 4-4**

Item no.	Qty	Description
58.61.23	1	Connecting bridge
58.61.28	1	Spacer plate
58.61.31	2	Sliding bearing
58.61.33	1	Lateral wall, left
58.61.34	1	Lateral wall, right
58.61.35	2	Limit stop
58.61.36	1	Fork
58.65.65	1	Set screw
90.017	10	Allen screw M5 x 10
90.018	4	Allen screw M5 x 12
90.270	1	Counternut, low M5
90.468	2	Allen screw M5 x 8
93.590	1	Rocking element M4

Item no.	Qty	Description
58.61.23	1	Connecting bridge
58.61.28	1	Spacer plate
58.61.31	2	Sliding bearing
58.61.33	1	Lateral wall, left
58.61.34	1	Lateral wall, right
58.61.35	2	Limit stop
58.61.36	1	Fork
58.65.65	1	Set screw
90.017	10	Allen screw M5 x 10
90.018	4	Allen screw M5 x 12
90.270	1	Counternut, low M5
90.468	2	Allen screw M5 x 8
93.590	1	Rocking element M4

Art. no.	Quantité	Désignation
----------	----------	-------------

58.6.02 4-4



Ventileinheit RSM300 1/1**Artikel 58.6.04**

Art. -Nr.	Stck.	Bezeichnung
58.45.46	1	Ventilblock
92.601	2	Verschluss-Schraube R1/8
93.151	3	Stopfen M5
93.483	3	Magnetventil 5/2-24VDC
93.485	4	Steckanschluss gerade
93.487	1	Winkelsteckanschluss
93.491	1	Winkelsteckanschluss

58.45.46	1	Ventilblock
92.601	2	Verschluss-Schraube R1/8
93.151	3	Stopfen M5
93.483	3	Magnetventil 5/2-24VDC
93.485	4	Steckanschluss gerade
93.487	1	Winkelsteckanschluss
93.491	1	Winkelsteckanschluss



Valve unit RSM300 1/1**Article 58.6.04**

Item no.	Qty	Description
58.45.46	1	Valve block
92.601	2	Screw-plug R1/8
93.151	3	Plug M5
93.483	3	Solenoid valve 5/2-24VDC
93.485	4	Plug-type connection, straight
93.487	1	Angle-type plug-type connection
93.491	1	Angle-type plug-type connection

58.45.46	1	Valve block
92.601	2	Screw-plug R1/8
93.151	3	Plug M5
93.483	3	Solenoid valve 5/2-24VDC
93.485	4	Plug-type connection, straight
93.487	1	Angle-type plug-type connection
93.491	1	Angle-type plug-type connection

Art. no.	Quantité	Désignation
----------	----------	-------------

58.6.04



Rohrführung 200/300, komplett RSM-15,5 1/1
Artikel 58.6.07
Art. -Nr. Stck. Bezeichnung

58.61.29	1	Zylinderhalter
58.61.69	2	Gleitbacken
58.61.70	1	Führung hinten
58.61.71	1	Führung vorne 3 x 11,5
58.61.72	1	Wippe komplett
58.61.73	2	Greifbacken
58.65.63	2	Zylinder
58.65.64	1	Verriegelungsbolzen
58.95.09	1	Pneumatikstecker komplett, bestehend aus:
08.3098	1	. Bajonettmutter
58.95.02	5	. Nippel
58.95.04	1	. Steckereinsatz
58.95.06	1	. Steckergehäuse
58.95.07	1	. Endgehäuse
92.085	5	. O-Ring 3 x 1
90.016	2	Inbusschraube M5 x 25
90.017	4	Inbusschraube M5 x 10
90.019	4	Inbusschraube M5 x 16
90.283	2	Sechskantmutter M4
90.665	1	Sicherungsring für Welle Ø = 4
90.689	2	Spannscheibe M6
90.797	2	Pass-Schulter-schraube M5 / 6 x 8
90.921	2	U-Scheibe M6 PA
93.157	3	Einschraubwinkel M5-4
93.490	1	Schalldämpfer M5
93.500	1	Ausgleichselement
93.581	3	Einschraubwinkel M3-4
93.582	2	Stopfen M3
93.516	1	Gelenkkopf M4
94.514	1	Gleitlager
96.014	2m	Schlauch schwarz

Pipe duct 200/300, complete RSM-15,5 1/1
Article 58.6.07
Item no. Qty Description

58.61.29	1	Cylinder retainer
58.61.69	2	Sliding block
58.61.70	1	Guiding device, rear
58.61.71	1	Guiding device, front 3 x 11.5
58.61.72	1	Rocker, complete
58.61.73	2	Clamping jaw
58.65.63	2	Cylinder
58.65.64	1	Locking bolt
58.95.09	1	Connector for pneumatic system complete, comprising:
08.3098	1	. Bayonet-type nut
58.95.02	5	. Plug-type fitting
58.95.04	1	. Pneumatic plug
58.95.06	1	. Pneumatic plug casing
58.95.07	1	. End casing
92.085	5	. O-ring 3 x 1
90.016	2	Allen screw M5 x 25
90.017	4	Allen screw M5 x 10
90.019	4	Allen screw M5 x 16
90.283	2	Hexagon nut M4
90.665	1	Securing ring for shaft Ø = 4
90.689	2	Strain washer M6
90.797	2	Close-tolerance bolt M5 / 6 x 8
90.921	2	Plain washer M6 PA
93.157	3	Inserted angle M5-4
93.490	1	Sound absorber M5
93.500	1	Compensation element
93.581	3	Inserted angle M3-4
93.582	2	Plug M3
93.516	1	Link head M4
94.514	1	Sliding bearing
96.014	2m	Tube, black

Art. no. Quantité Désignation

58.61.69

